



CONTENIDO

01

SOMOS

02

CONSIDERAR AL ELEGIR UN EPP

03

REFERENCIA TALLAS DE GUANTES

04

SEÑALIZACIÓN

14

ROPA VIAL

24

PROTECCIÓN GENERAL

32

CALZADO INDUSTRIAL

36

PROTECCIÓN ANTI CAÍDAS

40

PROTECCIÓN VISUAL

48

PROTECCIÓN PARA MANOS

60

PROTECCIÓN AUDITIVA

64

PROTECCIÓN PARA LA LLUVIA

70

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

74

POLÍTICA DE VENTAS

+

GUÍA PARA SER DISTRIBUIDOR Y ZONA DE COBERTURA

GUÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE PICTOGRAMAS



Normas de la Administración de alimentos y medicamentos

EN471

Norma para prendas de señalización de alta visibilidad



Normas del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares

NOM 113-STPS

Norma oficial mexicana para calzado industrial



Conformidad europea



Norma para guantes de protección



Incluye envío



PROTEGEMOS Y MEJORAMOS TU VIDA.

MR Seguridad® nace con la finalidad de cubrir una necesidad básica en nuestro día a día laboral: un trabajo seguro.

Establecidos como mayoristas de productos para la seguridad industrial, especializados en protección visual, de manos, auditiva, respiratoria, corporal, equipo para la lluvia y seguridad vial, MR Seguridad® provee al mercado una gran variedad de productos de la más alta calidad, logrando cubrir desde las necesidades más básicas hasta las más específicas de nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional.

MISIÓN

Proteger y mejorar tu vida es nuestro compromiso. Con productos de calidad, innovadores y competitivos; con un equipo profesional comprometido con nuestros valores y orientado a la calidad en el servicio. Satisfaciendo las necesidades del mercado y de nuestros distribuidores.

VISIÓN

Ser la primera opción en soluciones de seguridad en el mercado nacional y latinoamericano, como fabricantes de equipos de protección personal.

¿QUÉ CONSIDERAR AL ELEGIR UN EPP?

01. SELECCIÓN

02. MANTENIMIENTO Y CUIDADO

03. USO



A. Antes de seleccionar, identificar y analizar los posibles riesgos.

B. Definir las características que deben reunir los EPP para garantizar su función.

C. Identificar y preseleccionar los EPP que mejor cumplen su requerimiento y hacer un análisis comparativo.

D. Una vez seleccionado el EPP, hacer pruebas de campo para asegurarse que cubre todas las necesidades.

E. Informar a todos los trabajadores sobre el EPP que se va a utilizar, distribuirlo y llevar una bitácora con respecto a su uso.

F. Hacer estudios periódicos del entorno laboral en caso de posibles modificaciones de riesgos.

LIMPIEZA

Una limpieza y lavado regular de los epp además de ayudar a mantenerlos en condiciones óptimas para su uso, prolonga la vida útil de los equipos garantizando un beneficio económico.

REVISIÓN

Realizar una inspección previa a los EPP cada vez que serán utilizados y al menos una vez por semana. Si se identifica algún daño podría perder su capacidad de protección al 100%.

ALMACENAJE

Los EPP deben estar siempre listos para usarse y si no son nuevos, deben estar en perfectas condiciones para asegurar la función protectora.

Si los EPP no se utilizan correctamente es muy probable que se desgasten con mayor velocidad, que incomoden al trabajador mientras los utiliza o en el peor de los casos que dejen de cumplir con su función, poniendo al usuario en riesgo. Por esta razón es obligación del empleador proporcionar la información detallada a todos los trabajadores sobre el uso correcto de los EPP. Ya sea a través del conocimiento de los manuales del fabricante o por medio de capacitación.

REFERENCIA DE TALLAS PARA GUANTES

Colóque la mano izquierda arriba de la línea gris para identificar su talla.



TALLAS

- 5 / EECH
- 6 / ECH
- 7 / CH
- 8 / M
- 9 / G
- 10 / EG

01



SEÑALIZACIÓN

**SR1003****CONO DE PVC CON BASE NEGRA**


- 8 puntos de estabilidad.
- Alta resistencia a la intemperie.
- El cono de 91 cm puede llevar de 1 a 3 cintas reflejantes.
- Conos de 45 y 71 cm pueden llevar de 1 a 2 reflejantes.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1003 N45	Base: 27 cm Altura: 45 cm	1.35 kg	20 pzs.
SR1003 N71	Base: 35 cm Altura: 71 cm	3.10 kg	15 pzs.
SR1003 N91	Base: 36 cm Altura: 91 cm	4.55 kg	10 pzs.
SR1003 V45	Base: 27 cm Altura: 45 cm	1.35 kg	20 pzs.
SR1003 V71	Base: 35 cm Altura: 71 cm	3.10 kg	15 pzs.
SR1003 V91	Base: 36 cm Altura: 91 cm	4.55 kg	10 pzs.

**SR1006****CONO PLEGABLE**

- Visible a 243 m. incluye 2 reflejantes.
- Soporte de polietileno, revestimiento de nailon.
- Ideal para transportarse en espacios reducidos.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1006 P45	Base: 24.5 cm Altura: 45 cm	1.35 kg	10 pzs.
SR1006 P70	Base: 31 cm Altura: 70 cm	3.10 kg	10 pzs.

**SR1028****CONO DE PVC CON BASE NARANJA**

- Cono flexible fabricado en PVC color naranja brillante.
- Su base está desarrollada con 8 puntos de estabilidad.
- Con estabilizador de rayos UV para mayor durabilidad.
- Disponible en 3 medidas.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1028 N45	Base: 27 cm Altura: 45 cm	1.37 kg	20 pzs.
SR1028 N70	Base: 35 cm Altura: 70 cm	3 kg	15 pzs.
SR1028 N90	Base: 36 cm Altura: 90 cm	4.55 kg	10 pzs.



SR1002
CINTA BARRICADA MULTI TEXTO

- Fabricada de polietileno de alta densidad.
- Material virgen, resistente a la intemperie
- Texto impreso en tinta negra con 5 cm de espesor.
- Rinde 305 m.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1002 PP	Base de rollo: 14 cm Altura de rollo: 7.6 cm Largo de cinta: 305 m	.65 kg	5 pzs.
SR1002 PR	Base de rollo: 14 cm Altura de rollo: 7.6 cm Largo de cinta: 305 m	.65 kg	5 pzs.
SR1002 PL	Base de rollo: 14 cm Altura de rollo: 7.6 cm Largo de cinta: 305 m	.65 kg	5 pzs.



SR1005
CALZA DE HULE

- Material de grado industrial de excelente adherencia.
- Ideal para uso rudo en condiciones exteriores.
- Cuenta con tiras amarillas de material reflejante.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1005 CR	Base: 25.3 cm Altura: 18.8 cm	3.5 kg	8 pzs.



SR1008
BASTÓN DE SEGURIDAD

- Tecnología LED de bajo consumo.
- Con dos formas de iluminación: fija e intermitente
- Cuenta con correa para un mejor agarre.
- Ideal para dirigir el tráfico en aeropuertos, caminos, construcciones, estacionamientos, patios, fabricas, terminales, plataformas, etc.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1008	Base: 4 cm Altura: 54.5 cm	.30 kg	10 pzs.



SR1009
INDICADOR DE PISO MOJADO

- Elaborado con polipropileno de alta densidad.
- Leyenda a ambos lados impreso en español e inglés.
- Plegable, ligero y estable.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1009	Base: 61.5 cm Altura: 30 cm	.55 kg	10 pzs.



SR1010 AM

SR1010 RJ

SR1010
CADENA PLÁSTICA

- Calibre de eslabón de .6 cm
- Cada eslabon mide 2 x 3 cm
- Con protección contra rayos UV.
- Material de alta resistencia a la intemperie.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1010 AM	50 m	2.5 kg	Una pieza
SR1010 RJ	50 m	2.5 kg	Una pieza



SR1019
BANDERÍN DE MALLA

- Alta resistencia a rayos UV.
- Fabricado con recubrimiento plástico ligero.
- Incluye reflejante en posición transversal hecho de material textil bicolor (amarillo y gris) de 5 cm de ancho.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1019	Malla 45 x 45 cm Vástago 60 cm	.135 kg	50 pzs.



SR1011 O

SR1011

SR1011
POSTE DELIMITADOR CON BASE

- Compuesto por 2 piezas:
Base de caucho sintético de 5.90 Kg.
Poste fabricado en polietileno de alta densidad, color naranja resistente a la intemperie.
- Cuenta con un gancho en la parte superior para colocar cintas, barras, cadenas plásticas, etc.
- Cuenta con reflejante de 25 cm.

SR1011 O

- Incluye 2 reflejantes de 10 cm.
- Base de caucho sintético de 5.90 Kg.
- Equipado con ranuras útiles para colocar cintas, barras, cadenas, etc.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1011	Base: 42 cm Altura: 110 cm	7.5 kg	10 pzs.
SR1011 O	Base: 42 cm Altura: 110 cm	7.5 kg	10 pzs.

SR1020
TRIÁNGULO DE VIALIDAD



- Fabricado con material plástico rígido de alta duración.
- Base de metal de alta estabilidad.
 - Incluye estuche semi rígido para facilitar su transporte.
 - Resistente a la intemperie.



CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1020	Base: 42 cm Altura: 110 cm	1.35 kg	10 pzs.



SR1031 A

SR1031

SR1031
BASE AMARILLA PARA TRAFITAMBO

SR1031 A
BASE NEGRA PARA TRAFITAMBO

- Rellenable con arena, hasta 5 kg.
- De rápida colocación y fácil almacenamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1031	Base: 73 cm Altura: 8.5 cm	.3 kg	Una pieza
SR1031 A	Base: 68 cm Altura: 5.5 cm	.3 kg	Una pieza

SR1027
TRAFITAMBO

- Fabricado en una sola pieza de polietileno de media densidad con gran resistencia a la intemperie.
- Uniformidad en el espesor de las paredes de la pieza.
- Fácil manejo gracias al asa que forma parte de la pieza, diseñada para la colocación de lámparas viales.
- De fácil transporte y almacenamiento.
- Puede llevar de 0 a 4 cintas reflejantes de 16 cm.



SR1027 A

SR1027

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1027 A	Base: 49.5 cm Altura: 105 cm	3.4 kg	Una pieza
SR1027	Base: 55 cm Altura: 100 cm	3.4 kg	Una pieza



SR1029 A
POSTE TRAFISIT

- Base rellenable de arena con tapón de llenado.
- Reflejante de grado ingeniería.
- Material resistente a los rayos UV.
- Fácil almacenamiento.
- Piezas apilables.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1029 A	Base: 32 cm Altura: 122 cm	11.45 kg	Una pieza



SR1030



SR1030 B

SR1030
LÁMPARA DE DESTELLO

- Visible de 600 a 1,200 m
- Producto ligero y portátil.
- Incluye batería de 6 volts, destornillador.
- Cuenta con agarradera de doble tornillo para fijar en trafitambo.
- Ofrece 2 opciones de luz activada por fotocelda: Intermitente o permanente.
- Utiliza 1 o 2 baterías.

SR1030 B
BATERÍA PARA LÁMPARA DE DESTELLO

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1030	Base: 20 cm Altura: 33 cm	1 kg	12 pzs.
SR1030 B	Base: 6 cm Altura: 11.5 cm	3.4 kg	24 pzs.



SR1056
LÁMPARA LED CON CELDA SOLAR

- Visible de 600 a 1,200 m
- Compatible con trafitambo.
- Ofrece 2 opciones de luz activada por fotocelda: Intermitente o permanente.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1056	Base: 33 cm Altura: 20 cm	1 kg	12 pzs.



SR1032
BANDERÍN PARA TRACTOCAMIÓN

- Elaborado con material semi rígido resistente a condiciones climatológicas extremas.
- Inyectado en vástago metálico.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1032	Base: 31 cm Altura: 43 cm	11.45 kg	Una pieza



SR1021
CINTA REFLEJANTE BICOLOR

- Cinta de PVC microprismático altamente reflejante con adhesivo, en colores alternados blanco y rojo conforme a la normatividad de la agencia de tráfico de EEUU (DOT).
- Excelente reflejante de luz directa e indirecta.
- Altamente resistente a la intemperie.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1021	Base: 31 cm Altura: 43 cm	11.45 kg	Una pieza



SR1033



SR1033 13K

SR1033
BARRERA VIAL CURVA

SR1033 13K
BARRERA VIAL TIPO 2013

- Pared con calibre 4 mm.
- Puede llenarse con 20 lt de arena.
- Puede llevar hasta 3 reflejantes por lado.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1033	Base: 155 cm Altura: 75 cm	13 kg	Una pieza
SR1033 13K	Base: 6 cm Altura: 11.5 cm	11.28 kg	Una pieza



SR1036 15K

SR1036 15K
BARRERA VIAL TIPO 2013

- Pared con calibre 4 mm.
- Puede llenarse con 20 lt de arena.
- Puede llevar hasta 3 reflejantes por lado.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1036 15K	Base: 174 cm Altura: 85.5 cm	15 kg	Una pieza



GNR
MÉXICO

*Contamos con todos los productos del catálogo GNR

SR1042
TOPE PARA ESTACIONAMIENTO

HOME PARK IT 55 CM

- Fabricación 100% de hule reciclado.
- Puede instalarse en cualquier superficie.
- Resistencia a luz ultravioleta, humedad y temperaturas.
- Fondo acanalado para cableado o tubería.
- No requiere mantenimiento.
- No incluye tornillería.



CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1042	Ancho: 15 cm Largo: 55 cm	4 kg	Una pieza

SR1044
REDUCTOR DE VELOCIDAD EASY RIDER

- Hule reciclado 100% de llantas de coches y camiones.
- Reflectores de "ojo de gato"
- Cinta de marcado reflejante amarillo de alta duración.



SR1045
CABECERO PARA REDUCTOR

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1044	Ancho: 30 cm Largo: 183 cm	23 kg	Una pieza
SR1045	Ancho: 30 cm Largo: 15.2 cm	2.5 kg	Una pieza

SR1043
TOPE PARK IT GNR 180 CM

- Fabricación 100% de hule reciclado.
- Puede instalarse en cualquier superficie.
- Resistencia a luz ultravioleta, humedad y temperaturas.
- Fondo acanalado para cableado o tubería.
- No requiere mantenimiento.
- No incluye tornillería.
- Fácil instalación.



CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1043	Ancho: 15 cm Largo: 180 cm	15.5 kg	Una pieza

SR1055
ESQUINERO PROTECTOR PARA COLUMNA

- Fabricado en caucho virgen de alto impacto.
- Fácil instalación.
- Para uso temporal o permanente.
- Laminado de alta densidad.



CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SR1055	Ancho: 13 cm Largo: 79.5 cm	2.1 kg	Una pieza



02



ROPA VIAL



SR1038 NJ



SR1038 AM

SR1038
SOMBRERO TIPO CAZADOR



- Sección superior tipo malla de jersey que brinda comodidad y frescura.
- Cuenta con una tira reflejante de 2.5 cm.
- Con cordón para ajuste a la barbilla.
- Fácilmente lavable.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1038 AM	Unitalla	.03 kg	10 pzs.
SR1038 NJ	Unitalla	.03 kg	10 pzs.



SR1039 AM



SR1039 NJ



SR1039 RS

SR1039
GORRA DE ALTA VISIBILIDAD



- Diseño moderno y casual.
- Paneles de ventilación con malla.
- Cuenta con tiras reflejante de 2.5 cm.
- Prenda ajustable.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1039 AM	Unitalla	.03 kg	12 pzs.
SR1039 RS	Unitalla	.03 kg	12 pzs.
SR1039 NJ	Unitalla	.03 kg	12 pzs.



SR1039C AM



SR1039C NJ

SR1039 C
GORRA CON CUBRENUCA



- Ligera y durable.
- Cubrenuca en malla tipo jersey.
- Cuenta con tiras reflejantes de 2.5 cm

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1039C AM	Unitalla	.03 kg	12 pzs.
SR1039C NJ	Unitalla	.03 kg	12 pzs.

ANSI EN471




SR1040 AM

SR1040 NJ

SR1040 CUBRENUCA

- Tela tipo malla de jersey.
- Compatible con casco tipo cachucha y tipo ala ancha.
- Cuenta con liga vulcanizada resistente a la intemperie.
- Con tira reflectante de 1 pulgada de ancho

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1040 AM	Unitalla	.06 kg	50 pzs.
SR1040 NJ	Unitalla	.06 kg	50 pzs.



SR1053 BANDANA DE ALTA VISIBILIDAD

- Equipado con tecnología refrigerante para mantener fresco al usuario en condiciones de alta temperatura.
- Tela dry fit que permite la evaporación del sudor.
- Ideal para utilizar en labores de construcción, vialidad, agricultura y actividades deportivas entre otras.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1053	Ajustable	.06 kg	10 pzs.

ANSI EN471



SR1013 AM

SR1013 NJ



SR1013M AM

SR1013M NJ

SR1013 CHALECO BRIGADIER TIPO RESCATISTA

- Costuras y cierre delantero reforzados.
- Con bandas textiles altamente reflectantes color gris en hombros, espalda y axila.
- Cuenta con 2 bolsas laterales, compartimentos para pluma y teléfono celular y portagafete transparente.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1013 AM	M · EG	.20 kg	50 pzs.
SR1013 NJ	M · EG	.20 kg	50 pzs.
SR1013M AM	Unitalla	.20 kg	50 pzs.
SR1013M NJ	Unitalla	.20 kg	50 pzs.

ANSI EN471



SR1014 R CHALECO BRIGADIER AJUSTABLE

- Costuras reforzadas y cierre al frente con velcro.
- Prenda ajustable por la cintura por medio de liga
- Equipado con doble banda textil de 5 cm reflectante color gris al frente y en espalda, que hacen al usuario altamente visible.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1014 R	CH · G	.20 kg	10 pzs.

ANSI EN471



SR1014 AZ

SR1014 RJ



SR1014 VD

SR1014 RS



SR1014 NJ

SR1014 AM

SR1014 CHALECO BRIGADIER

- Costuras reforzadas y cierre al frente con velcro.
- Cuenta con doble banda textil de 5 cm altamente reflectante color gris al frente y en espalda, que hacen que el usuario sea visible de día o de noche.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1014 AZ	M · EG	.20 kg	50 pzs.
SR1014 RJ	M · EG	.20 kg	50 pzs.
SR1014 VD	M · EG	.20 kg	50 pzs.
SR1014 RS	M · EG	.20 kg	50 pzs.
SR1014 NJ	M · EG	.20 kg	50 pzs.
SR1014 AM	M · EG	.20 kg	50 pzs.

ANSI EN471



SR1034 AM

SR1034 NJ



SR1034 AZ



SR1034 VD

***SR1034**
CHALECO SUPER VISIBILIDAD AJUSTABLE

- Cierre de felpa y gancho.
- Fabricado en malla de poliéster tipo jersey.
- Diseño único de doble banda ajustable con reflejante textil de 5 cm de grosor en hombros y cintura que ofrecen comodidad y ajuste perfecto que maximizan la seguridad del usuario.
- Abertura para línea de vida en espalda superior.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1034 AM	M · EG	.20 kg	50 pzs.
SR1034 NJ	M · EG	.20 kg	50 pzs.
SR1034 AZ	Unitalla	.20 kg	50 pzs.
SR1034 VD	Unitalla	.20 kg	50 pzs.

ANSI EN471



SR1035 AM

SR1035 NJ



SR1035 AZ



SR1035 VD

***SR1035**
CHALECO SUPER RESCATISTA

- Chaleco ejecutivo de diseño único, acabado de punto cerrado y en espalda con malla tipo jersey
- Costuras y cierre delantero reforzados.
- Con reflejante doble de 5 cm en hombros y cintura.
- Equipado con 4 bolsas frontales.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1035 AM	M · EG	.20 kg	50 pzs.
SR1035 NJ	M · EG	.20 kg	50 pzs.
SR1035 AZ	M · EG	.20 kg	50 pzs.
SR1035 VD	M · EG	.20 kg	50 pzs.

ANSI EN471



SR1049 AMC



SR1049 AM



SR1049 AMHV



SR1049 AR



SR1049 AT



SR1049 AZ



SR1049 BC



SR1049 CK



SR1049 GP



SR1049 GR



SR1049 VD



SR1049 NE



SR1049 NJ



SR1049 NJHV



SR1049RJ



SR1049 RS



SR1049 VDM

***SR1049**
CHALECO DE ALGODÓN TIPO REPORTERO


- Fabricado en gabardina 100% de algodón de 250 g.
- Reflejante 100% plástico de 5 cm.
- Cierre industrial color negro reforzado de 20 cm.
- Prenda unitalla y ajustable.
- * Modelos AMHV y NJHV fabricados 20% en poliéster + 80% algodón.

CÓDIGO	COLOR	PESO	VENTA MÍN.
SR1049 AMC	Amarillo canario	.20 kg	10 pzs.
SR1049 AM	Amarillo	.20 kg	10 pzs.
SR1049 AMHV	Amarillo alta visibilidad	.20 kg	10 pzs.
SR1049 AR	Azul rey	.20 kg	10 pzs.
SR1049 AT	Azul turqueza	.20 kg	10 pzs.
SR1049AZ	Azul	.20 kg	10 pzs.
SR1049 BC	Blanco	.20 kg	10 pzs.
SR1049 CK	Caqui	.20 kg	10 pzs.
SR1049 GP	Gris perla	.20 kg	10 pzs.
SR1049 GR	Gris oscuro	.20 kg	10 pzs.
SR1049 VD	Verde	.20 kg	10 pzs.
SR1049 NE	Negro	.20 kg	10 pzs.
SR1049 NJ	Naranja	.20 kg	10 pzs.
SR1049 NJHV	Naranja alta visibilidad	.20 kg	10 pzs.
SR1049 RJ	Rojo	.20 kg	10 pzs.
SR1049 RS	Rosa	.20 kg	10 pzs.
SR1049 VDM	Verde manzana	.20 kg	10 pzs.



SR1050 AM

SR1050 NJ



SR1050 AZ

SR1050 RJ



SR1050 BC

SR1050 VD

SR1050
CHALECO DE MALLA

- Reflejante plástico de micropismas amarillo de 2.5 cm.
- Correas ajustables en los costados.
- Chaleco fabricado en una sola pieza en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico.
- Bies amarillo textil de alta visibilidad.
- Doble cierre delantero de gancho y felpa de 5 cm por 2.5 cm de ancho.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1050 AM	Unitalla	.13 kg	50 pzs.
SR1050 NJ	Unitalla	.13 kg	50 pzs.
SR1050 AZ	Unitalla	.13 kg	50 pzs.
SR1050 RJ	Unitalla	.13 kg	50 pzs.
SR1050 BC	Unitalla	.13kg	50 pzs.
SR1050 VD	Unitalla	.13kg	50 pzs.

ANSI EN471



SR1051 AM



SR1051 NJ



SR1051 VD

SR1051
CHALECO BRIGADIER ALTA VISIBILIDAD

- Cierre frontal y bolsa multiusos en el pecho.
- Cuenta con bandas textiles altamente reflejantes color gris de 5 cm de ancho que hacen visible al usuario en la noche o en condiciones de poca luz.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1051 AM	Unitalla	.20 kg	50 pzs.
SR1051 NJ	Unitalla	.20 kg	50 pzs.
SR1051 VD	Unitalla	.20 kg	50 pzs.

ANSI EN471



SR1052 AM

SR1052 AZ

SR1052 NJ

SR1052 VD

SR1052
CHALECO CICLISTA DE ALTA VISIBILIDAD

- Ideal para ciclistas y motociclistas.
- Bolsa frontal con cierre de 11x16 cm.
- Aplicaciones de cintas reflejantes al frente, en espalda y hombros.
- Ajuste con felpa y gancho.
- Malla tipo jersey en espalda.
- Bies negro reforzante.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1052 AM	Unitalla	.15 kg	25 pzs.
SR1052 NJ	Unitalla	.15 kg	25 pzs.
SR1052 VD	Unitalla	.15 kg	25 pzs.
SR1052 AZ	Unitalla	.15 kg	25 pzs.

SR1057
CHALECO REPORTERO EUROPEO AJUSTABLE

- Prenda 100% poliéster de alta visibilidad.
- Cuenta con 6 bandas reflejantes al frente y 2 en espalda.
- Equipado con 5 bolsillos frontales y un compartimiento trasero.
- Cuello acojinado.



CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1057	Unitalla	.70 kg	10 pzs.

CE EN ISO 20471:2013

SR1058
CHALECO DE MALLA JERSEY

- Prenda ligera y fresca, fabricado 100% poliéster de punto abierto.
- Cuenta con 3 bandas reflejantes al frente y en espalda.



SR1058 AM



SR1058 NJ

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1058 AM	Unitalla	.20 kg	50 pzs.
SR1058 NJ	Unitalla	.20 kg	50 pzs.

CE EN ISO 20471:2013

SR1059
CHALECO VIGILANTE EUROPEO

- Fabricado 100% en poliéster.
- Cierre de pata de elefante.
- Un bolsillo frontal de 8 x 12 cm.
- 2 bandas reflejantes de 5 cm en abdomen y espalda.
- Bies reforzante negro.



CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1059	Unitalla	.30 kg	50 pzs.

CE EN ISO 20471:2013

SR1060
CHALECO SUPER LX

- Portagafete plástico integrado.
- 4 bandas reflejantes al frente y espalda.
- Resistente cierre industrial y bias negro reforzante.



SR1060 AM



SR1060 NJ

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1060 AM	Unitalla	.20 kg	50 pzs.
SR1060 NJ	Unitalla	.20 kg	50 pzs.



SR1062 AR

SR1062 NJ



SR1062 CK

SR1062 RJ



SR1062 VDM

SR1062
CHALECO REPORTERO CON MALLA

- Disponible con reflejante plástificado y reflejante textil.
- Fabricado en 50% poliéster y 50% algodón.
- Cuenta con 3 bolsillos amplios.
- Cierre industrial reforzado.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SR1062 AR	Unitalla	.20 kg	10 pzs.
SR1062 NJ	Unitalla	.20 kg	10 pzs.
SR1062 CK	Unitalla	.20 kg	10 pzs.
SR1062 RJ	Unitalla	.20 kg	10 pzs.
SR1062 VDM	Unitalla	.20 kg	10 pzs.



SP1001 A



SP1001

SP1001
OVEROL MASTER CON CUBRE ZAPATO



SP1001 A
OVEROL MASTER SIN CUBRE ZAPATO



- Fabricado en polipropileno de alta durabilidad.
- Cuenta con elásticos en puño y capucha.
- Corte holgado en cintura para mayor comodidad
- Resiste polvo, spray, agentes infecciosos y electroestática; ideal para usarse en áreas de baja peligrosidad.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SP1001	M · G · EG · EEG	.15 kg	50 pzs.
SP1001 A	M · G · EG · EEG	.15 kg	50 pzs.



SP1003 AZ

SP1003 BC


SP1003 VD

SP1003
COFIA REDONDA



- Fabricado en polipropileno, tela no tejida (non-woven)
- Cuenta con doble elástico para mejorar fijación.
- Por su material es fresca y permite la ventilación.
- Ideal para un bajo nivel de protección.
- Tamaño: 53.34 cm.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1003 AZ	53.34 cm	.002 kg	10 dispensadores
SP1003 BC	53.34 cm	.002 kg	10 dispensadores
SP1003 VD	53.34 cm	.002 kg	10 dispensadores



SP1004 AZ

SP1004 BC

SP1004 VD

SP1004
COFIA PLISADA



CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1004 AZ	53.34 cm	.002 kg	40 dispensadores
SP1004 BC	53.34 cm	.002 kg	40 dispensadores
SP1004 VD	53.34 cm	.002 kg	40 dispensadores

03



PROTECCIÓN GENERAL





SP1005 AZ

SP1005 BC

SP1005 VD

SP1005
CUBREBOCA PLISADO

- Fabricado en Polipropileno, tela no tejida, libre de costuras.
- Cuenta con laminilla de ajuste nasal.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1005 AZ	Base: 17.5 cm Altura: 9 cm	.002 kg	40 dispensadores
SP1005 BC	Base: 17.5 cm Altura: 9 cm	.002 kg	40 dispensadores
SP1005 VD	Base: 17.5 cm Altura: 9 cm	.002 kg	40 dispensadores



SP1007 AZ

SP1007 BC

SP1007 VD

SP1007
CUBRE ZAPATO

- Producto desechable.
- Elaborado en polipropileno, tela no tejida.
- Cuenta con elástico para mejor sujeción y comodidad.
- Suela anti derrapante.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1007 AZ	Base: 41 cm Altura: 17 cm	.014 kg	35 bolsas
SP1007 BC	Base: 41 cm Altura: 17 cm	.014 kg	35 bolsas
SP1007 VD	Base: 41 cm Altura: 17 cm	.014 kg	35 bolsas

SP1022
DETECTOR DE HUMO

- Dectetor de humo con sensor fotoeléctrico.
- Indicador por alarma y luz LED rojo destellante.
- Alarma con audio mayor a los 86 decibeles.
- Anti RFI y anti EMI SMT.
- Botón verificador de funcionamiento.
- Incluye batería de 9Vcc.




SP1022	Diametro: 9.5 cm	.10 kg	25 pzs.
--------	---------------------	--------	---------



SP1010
CARETA TERMO PLÁSTICA PARA SOLDAR

- Fabricada en polietileno de alta densidad.
- Almohada al frente que ayuda a absorber el sudor.
- El cristal es sombra 13 / Medida: 10 x 4 cm
- Marco móvil mejora el rango de visión.
- Proporciona protección ante riesgo de impactos.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1010	Base: 21 cm Altura: 32 cm	.45 kg	25 pzs.



SP1014 SA

SP1014 CA

SP1014 SA
MICA PROTECTORA

SP1014 CA
MICA PROTECTORA CON SOPORTE DE ALUMINIO

- Filtra el 99.97% de los rayos uv.
- Fabricada en policarbonato.
- Brinda protección en rostro y cuello.
- Es compatible con adaptador universal para casco.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1014 SA	Base: 40 cm Altura: 20.3 cm	.15 kg	100 pzs.
SP1014 CA	Base: 40 cm Altura: 20.3 cm	.15 kg	100 pzs.



SP1015
JUEGO DE PROTECCIÓN FACIAL Y CABEZAL

- Se compone de un cabezal y una mica con soporte de aluminio con un espesor de 0.0414 mm
- Cabezal de polipropileno de alta densidad.
- Con suspensión tipo matraca de ajuste preciso y banda suave para absorber mejor la sudoración.
- Cumple con ANSI z87.1

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1015	Base: 25 cm Altura: 39.37	.23 kg	10 pzs.



SP1016 ADAPTADOR PARA CASCO

- Resorte de acero inoxidable y grapas de ajuste integrados.
- Compatible con cualquier casco tipo cachucha.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1016	Base: 9.5 cm Altura: 4 cm	.10 kg	50 pzs.



SP1036 MEGÁFONO

- Estructura liviana de abs.
- Función de micrófono y sirena integrados.
- Potencia de salida: 40 w / Alcance de sonido: 914.4 m.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1036	Base: 29 cm Altura: 33 cm	1 kg	Una pieza



SP1030 TALONERA ANTIESTÁTICA

- Útil para aterrizar al personal móvil cuando está en contacto con pisos conductores y disipativos.
- Resistencia de goma antiestática
 - Capa azul (exterior): 103 - 106 Ω
 - Capa negra (interior): 106 - 109 Ω
- Resistencia de listón antiestático: 106 Ω
- Ajustable a cualquier calzado.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1030	(2) Listón: 1 x 37 cm Felpa y gancho: 2 x 17 cm	.04 kg	20 pzs.



SP1035 PULSERA ANTIESTÁTICA

- Envía cargas estáticas del cuerpo a tierra física.
- Ideal para manipulación de componentes eléctricos.
- Tiempo de dispersión eléctrica 0.1 segundos.
- Conexión de acero y manganeso.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1035	Base: 21 cm Altura: 32 cm	.45 kg	20 pzs.



SP1024 FAJA ELÁSTICA CON AJUSTE VENTILADO

- Herrajes plásticos de alta resistencia.
- Tirantes elásticos de 3.2 cm de ancho.
- Costura reforzada.
- Banda de ajuste de 10 cm de ancho.
- Tercer cinto corredizo de polipropileno con ajuste delantero de gancho y felpa.
- Tres Varillas de 15 x 1.25 cm.
- Ajuste delantero de 20 cm con gancho y felpa.
- Broche de 3er. paso.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SP1024	CH · M · G · EG · EEG	.60 kg	25 pzs. por talla



SP1025 FAJA ELÁSTICA REFORZADA

- Herrajes plásticos de alta resistencia.
- Tirantes elásticos de 3.2 cm de ancho.
- Costura reforzada.
- Banda de ajuste de 10 cm de ancho.
- Tercer cinto corredizo de polipropileno con ajuste delantero de gancho y felpa.
- Varilla central de 15 x 2.5 cm y cuatro varillas de 15 x 1.27cm.
- Ajuste delantero de 20 cm con gancho y felpa.
- Biés elástico.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SP1025	CH · M · G · EG · EEG	.10 kg	25 pzs. por talla



‘D TY127 S
OVEROL TYVEK® 400



- Permite un amplio rango de movimiento al estirar y flexionar durante las actividades.
- Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara, diseñada para cubrir el cuello, barbilla y ajustarse alrededor de la máscara del respirador.
- Cierre más largo que se extiende a la barbilla para una cobertura completa del área del cuello.
- Aberturas con elástico para un mejor ajuste en la muñeca y tobillo.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
DTY127 S	M · G · EG · EEG	.20 kg	25 pzs.



‘D QC127 S
OVEROL TYVEK® 2000



- Múltiples hilos entrelazados se cosen alrededor de los borde de la prenda para crear una costura resistente.
- Capucha con elástico alrededor de abertura de la cara.
- Aberturas con elástico para un mejor ajuste en la muñeca y tobillo.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
DQC127 S	M · G · EG · EEG	.20 kg	12 pzs.



‘D TK554 T
TRAJE TYCHEM® 10000



- El diseño Encapsulado Nivel A es nuestro más alto nivel de protección contra salpicaduras de líquidos y vapor / exposiciones de gas, tanto para el usuario como para el equipo respiratorio.
- Las dobles costuras termoselladas proporcionan una fuerte resistencia química contra grandes salpicaduras de líquidos.
- Careta extra amplia ofrece un ángulo de visión de 220°.
- Guantes internos adjuntos que se componen de cinco capas de película laminada para una amplia gama de protección química.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
D TK554 T	G · EG	.20 kg	Una pieza

NOM 113-STPS



SP1026
BOTA BORCEGUI INDUSTRIAL



- Equipado con materiales dieléctricos.
- Corte vacuno flor entera espesor 18-20 .
- Casco de policarbonato.
- 200 joules de resistencia al impacto y compresión.
- Suela de poliuretano de doble densidad.
- Forros interno textil.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SP1026	23 - 32	.30 kg	12 pares

NOM 113-STPS



SP1027
BOTA INDUSTRIAL TIPO PETROLERA



- Ergonómica industrial.
- Cosido y pegado Lockstitcher.
- Puntera de poliamida, pintado con propiedades dieléctricas, resistencia química, estabilidad dimencional, resistencia a altas temperatura.
- Corte vacuno flor entera espesor 18-20 aceitado.
- Suela de acrilonitrilo de doble densidad.
- Resistente a aceites y solventes.
- Antiderrapante

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SP1027	23 - 32	.30 kg	12 pares

04




CALZADO INDUSTRIAL





TENIS INDUSTRIAL CON CASQUILLO SP1042



SP1042 BC



SP1042 RJ



SP1042 VD HV



SP1042 NJ



SP1042 AZ



SP1042 NG

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



HECHO EN
MÉXICO



ANTIFATIGA



ANTIDERRAPANTE



TRANSPIRABLE



ANTI IMPACTO




DIELÉCTRICA


ANSI Z359.1-2007



SP1029
FRENTE



SP1029
ESPALDA



SP1041
ESPALDA



SP1041
FRENTE

SP1029
ARNÉS CONTRA CAÍDAS CON UN ANILLO



SP1041
ARNÉS CONTRA CAÍDAS CON TRES ANILLOS HV



- Correas para piernas de color diferente para una rápida identificación de secciones.
- 5 Posiciones de ajuste en cinturón y piernas.
- Correa de alta resistencia, superior a 27 Kn
- Componentes metálicos numerados para una mejor identificación.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SP1029	Ajustable	.850 kg	Una pieza
SP1041	Ajustable	.850 kg	Una pieza

05



PROTECCIÓN
ANTICAÍDAS



ANSI Z359.1-2017

SP1031
LÍNEA DE POSICIONAMIENTO



- Fabricado en Poliéster, resiste hasta 140.614 kg.
- 1.5 cm de grosor.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1031	183 cm	.30 kg	Una pieza



Gancho de presión de bloqueo

ANSI Z359.1-2007

SP1032
LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE BANDA



- Despliegue máximo de 1.83 m.
- Soporta hasta 1632.933 kg
- Correas de 3 cm de ancho.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1032	120 cm	1 kg	Una pieza



Gancho de presión de bloqueo

ANSI Z359.1-2007

SP1033
AMORTIGUADOR DE CAÍDAS



CON DOBLE CABLE DE ACERO

- Cuerda de alambre de acero.
- El amortiguador ayuda a disipar la energía generada durante una posible caída.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1033	183 cm	1 kg	Una pieza



Gancho de presión de bloqueo

ANSI Z359.1-2007

SP1034
PUNTO FIJO



- Permite conexión con punto de anclaje, siendo compatible con línea de vida y arnés de seguridad.
- Soporta hasta 140.61 kg.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SP1034	90 cm	.30 kg	Una pieza



06



PROTECCIÓN VISUAL



ANSI Z87.1-2010



SV1001 TCF / TCR



SV1001 NCR



SV1001 TGR



SV1001 NAR



SV1001 NGR



SV1004

SV1001 LENTE TITANIUM



- Lente con armazón de nailon flexible y mica de policarbonato oftálmico.
- Puente nasal estándar.

CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	VENTA MÍN.
SV1001 NCR	Clara	Negro	12 pzs.
SV1001 NAR	Ambar	Negro	12 pzs.
SV1001 NGR	Gris	Negro	12 pzs.
SV1001 TCR	Clara	Tricolor	12 pzs.
SV1001 TCF	Clara anti empañó	Tricolor	12 pzs.
SV1001 TGR	Gris	Tricolor	12 pzs.
SV1004	Clara	Azul	12 pzs.

ANSI Z87.1-2010



SV1002 NGR



SV1002 CCR / CCF



SV1002 NAR



SV1002 CE



SV1002 NCR



SV1002 NGE



SV1002 NCE

SV1002 LENTE PLATINUM



- Lente ultraligero fabricado 100% de policarbonato.
- Mica cóncava de una sola pieza y puente nasal estándar.

CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	VENTA MÍN.
SV1002 CCR	Clara	Claro	12 pzs.
SV1002 CCF	Clara anti empañó	Claro	12 pzs.
SV1002 CE	Espejo	Claro	12 pzs.
SV1002 NCR	Clara	Negro	12 pzs.
SV1002 NGR	Gris	Negro	12 pzs.
SV1002 NAR	Ambar	Negro	12 pzs.
SV1002 NGE	Gris espejo	Negro	12 pzs.
SV1002 NCE	In & out	Negro	12 pzs.

ANSI Z87.1-2010



SV1005 NCE



SV1005 NCR / NCF



SV1005 NGE



SV1005 NGR



SV1005 NAE

SV1005
LENTE SUPER RODIUM

- Lente ultraligero de diseño ergonómico.
- Mica cóncava 100% de policarbonato.
- Armazón de nailon suave resistente.
- Comodidad y con ajuste perfecto a la cabeza.
- * Incluye funda de tela.

CÓDIGO	MIC	ARMAZÓN	VENTA MÍN.
SV1005 NCR	Clara	Negro	12 pzs.
SV1005 NCF	Clara Antiempañó	Negro	12 pzs.
SV1005 NGR	Gris	Negro	12 pzs.
SV1005 NGE	Gris espejo	Negro	12 pzs.
SV1005 NAE	Azul espejo	Negro	12 pzs.
SV1005 NCE	Clara espejo	Negro	12 pzs.

ANSI Z87.1-2010



SV1006 NCR / NCF



SV1006 NGR



SV1006 NGE

SV1006
LENTE RODIUM

- Lente ultraligero de diseño ergonómico.
- Mica cóncava 100% de policarbonato.
- Armazón de nailon suave resistente.
- Comodidad y con ajuste perfecto a la cabeza.
- * Incluye funda de tela.

CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	VENTA MÍN.
SV1006 NGR	Gris	Negro	12 pzs.
SV1006 NCF	Clara Antiempañó	Negro	12 pzs.
SV1006 NCR	Clara	Negro	12 pzs.
SV1006 NGE	Gris espejo	Negro	12 pzs.

ANSI Z87.1-2010



SV1007 NGR



SV1007 NCF / NCR

SV1007
LENTE PALADIUM

- Lente con armazón de nailon rígido y mica 100% de policarbonato.
- Patillas cómodas, flexibles y con ajuste perfecto.
- Resistente a impactos y salpicaduras menores.
- Protección lateral.

CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	VENTA MÍN.
SV1007 NGR	Gris	Claro	12 pzs.
SV1007 NCR	Clara	Claro	12 pzs.
SV1007 NCF	Clara antiempañó	Claro	12 pzs.





LENTE IRIDIUM SV1008

LENTE IRIDIUM CAMU SV1008 K

ANSI Z87.1-2010

SV1008



PROTECCIÓN UV 99.9%



ANTI IMPACTO
ANTI RAYÓN



ARMAZÓN RÍGIDO



SOPORTE NASAL DE
SILICONA SUAVE

ANSI Z87.1-2010

SV1008



SV1008 LENTE IRIDIUM



- Lente ultraligero de diseño ergonómico en molde de una sola pieza.
- Mica cóncava fabricada 100% en policarbonato oftálmico flexible.
- Incluye funda de tela.



SV1008 NCE



SV1008 NGE



SV1008 NGR



SV1008 NCR / NCF

CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	VENTA MÍN.
SV1008 NCR	Clara	Negro	12 pzs.
SV1008 NCF	Clara anti empañó	Negro	12 pzs.
SV1008 NGE	Gris espejo	Negro	12 pzs.
SV1008 NCE	Clara espejo	Negro	12 pzs.
SV1008 NGR	Gris	Negro	12 pzs.

SV1008 K LENTE IRIDIUM CAMU



SV1008 KC / KCF



SV1008 KGE



SV1008 KG



SV1008 KCE

CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	VENTA MÍN.
SV1008 KC	Clara	Camu	12 pzs.
SV1008 KCF	Clara anti empañó	Camu	12 pzs.
SV1008 KGE	Gris espejo	Camu	12 pzs.
SV1008 KCE	Clara espejo	Camu	12 pzs.
SV1008 KG	Gris	Camu	12 pzs.

CORDONES SUJETA LENTES

Ideales para prevenir accidentes ocasionados por la caída de lentes de seguridad en el área de trabajo.

· Cómodos · Durables · Resistentes



SV1009 CORDÓN SUJETA LENTES AJUSTE EXACTO

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	VENTA MÍN.
SV1009	Poliéster	.03 kg	100 pzs.



SV1011 G

SV1011 V

SV1011 CORDÓN SUJETA LENTES CAMUFLAJE

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	VENTA MÍN.
SV1011 G	Neopreno	.03 kg	100 pzs.
SV1011 V	Neopreno	.03 kg	100 pzs.



SV1010 CORDÓN SUJETA LENTES SUPER MR

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	VENTA MÍN.
SV1010	Neopreno	.03 kg	100 pzs.



SV1012 CORDÓN SUJETA LENTES ALTA VISIBILIDAD

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	VENTA MÍN.
SV1012	Poliuretano, poliéster y caucho	.03 kg	20 pzs.



3121



SG1009

1SG1009
GUANTE DE POLIÉSTER NEGRO
CON PALMA DE NITRILO



1SG1009 BG
GUANTE DE POLIÉSTER BLANCO
CON PALMA DE NITRILO



- Gran resistencia, comodidad y sensibilidad al tacto.
- El diseño con dorso libre de recubrimiento relaja la tensión en la mano proporcionando gran confort.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1009	5·6·7·8·9·10	.150 kg	12 pares
SG1009 BG	5·6·7·8·9·10	.150 kg	12 pares



SG1009 BG



3121



1SG1011
GUANTE DE POLIÉSTER BLANCO CON PALMA
Y MEDIO DORSO DE NITRILO



CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1011	5·6·7·8·9·10	.150 kg	12 pares

07



PROTECCIÓN
PARA MANOS





4121



SG1018

1SG1018
GUANTE DE NAILON ROJO
CON PALMA DE NITRILO ARENOSO



1SG1019
GUANTE DE NAILON GRIS
CON PALMA DE NITRILO ARENOSO



SG1019

- Ofrece gran agarre en superficies húmedas e incluso en presencia de grasa o aceites.
- Por su versatilidad es una excelente opción para todas las industrias.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1018	5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10	.150 kg	12 pares
SG1019	5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10	.150 kg	12 pares



4122



1SG1020
GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO
CON PUÑO DE SEGURIDAD



- Guante recubierto de nitrilo azul extra pesado con soporte de lona 100% algodón tipo jersey y puño de seguridad de 7 cm.
- Palma y dorso cubiertos, acabado liso brillante.
- Afelpado en el interior para más comodidad.
- Alta resistencia a rasgadura, pinchadura y perforación.
- Resistente a abrasión de grasas y aceites.
- Con tratamiento fungicida que retarda la aparición de hongos y microorganismos que producen micosis, mal olor o sudoración.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1020	Unitalla	.150 kg	12 pares



4122



1SG1021
GUANTE DE NITRILO CON PUÑO DE CALCETÍN



CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1021	Unitalla	.35 kg	12 pares



2121



SG1029 AZ

1SG1029
GUANTE DE POLIÉSTER CON LATEX



- Guante con soporte en poliéster recubierto de látex en palma y dedos.
- Recubrimiento con acabado rugoso para mejorar el agarre en superficies húmedas.
- Dorso libre que lo hace más fresco.
- Tejido sin costuras con elástico en el puño.
- Especial para manipular desperdicio, reciclado, láminas, cristal, herramienta, jardinería, agricultura, pesca, etc.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1029 AZ	5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10	.150 kg	12 pares
SG1029 RG	5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10	.150 kg	12 pares
SG1029 RN	5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10	.150 kg	12 pares



SG1029 RG



SG1029 RN



3121



SG1012

SG1012
GUANTE DE POLIÉSTER NEGRO
CON PALMA DE POLIURETANO NEGRO

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1012	5·6·7·8·9·10	.150 kg	12 pares

SG1013
GUANTE DE POLIÉSTER GRIS
CON PALMA DE POLIURETANO GRIS

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1013	5·6·7·8·9·10	.150 kg	12 pares



SG1013

SG1031
GUANTE DE POLIÉSTER BLANCO
CON PALMA DE POLIURETANO BLANCO

- Ofrece gran agarre en superficies húmedas e incluso en presencia de grasa o aceites.
- Por su versatilidad es un excelente opción para todas las industrias.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1031	5·6·7·8·9·10	.150 kg	12 pares



SG1031



SG1026

SG1026
GUANTE JAPONÉS DE ALGODÓN
CON PUNTOS DE PVC

- Guante tipo japonés de algodón de 60 gr con inyección de puntos de PVC negros por ambas caras de 25 gr para mejorar el agarre, prolongar la resistencia y durabilidad.
- Ambidiestros para prolongar su vida útil.
- Con puño estándar tipo calcetín y ribete de color.
- De uso general y actividades de bajo riesgo mecánico o de pinchaduras.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1026	Unitalla	.150 kg	12 pares



SG1036

SG1036
GUANTE JAPONÉS DE ALGODÓN DE 60 G

- Ofrece gran agarre en superficies húmedas e incluso en presencia de grasa o aceites.
- Por su versatilidad es un excelente opción para todas las industrias.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1036	Unitalla	.150 kg	12 pares



GUANTES ANTI CORTE N5



SEGURIDAD EXTREMA EN TUS MANOS



4540



SG1022 GUANTE ANTI CORTE N5



- Hilo fabricado a base de polietileno AD y fibra de vidrio, recubiertos por nailon y licra, que brindan resistencia, flexibilidad y frescura.
- Ideal para uso en industria metalmecánica, manipulación de vidrio, aserraderos, cocina, etc.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1022	5-6-7-8-9-10	.300 kg	12 pares



4544



SG1023 GUANTE ANTI CORTE N5



CON PALMA DE NITRILO ARENOSO

- El recubrimiento de nitrilo arenoso ofrece un mejor desempeño en presencia de agua o aceites conservando un óptimo agarre.
- Ideal para uso en Industria petroquímica, extracción de petróleo, industria automotriz, industria del vidrio, manipular material de reciclaje.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1023	5-6-7-8-9-10	.300 kg	12 pares



4543



SG1024 GUANTE ANTI CORTE N5



CON PALMA DE POLIURETANO

- El recubrimiento de poliuretano provee una barrera resistente a la abrasión y rasgado, protección contra líquidos y agarre en seco-húmedo

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1024	5-6-7-8-9-10	.300 kg	12 pares



KRATOS



**GUANTE ANTI IMPACTO
PALMA DE CARNAZA CALIDAD «A»
REFUERZOS DE PVC E INSERTOS
DE NEOPRENO**



Katana



**GUANTE ANTI-CORTE
ANTI-IMPACTO TPR**



ZONAS REFORZADAS

PVC, neopreno y carnaza de alta resistencia unidos entre si y ubicados estratégicamente en las zonas de mayor desgaste.

SPANDEX HV

Material de alta visibilidad que ofrece comodidad y una mejor capacidad de transpiración y frescura.

EXO ESQUELETO ANTI IMPACTO TPR

Fabricado mediante la combinación de plástico y caucho que presentan una sensación suave al tacto mientras proporcionan a tus manos extra protección.



FIBRA ANTI CORTE

Material compuesto por Polietileno AD y fibra de vidrio que ofrece la más alta resistencia al corte.


RECUBRIMIENTO ESPECIAL

El recubrimiento de nitrilo arenoso ofrece un mejor desempeño en presencia de agua y aceites conservando un óptimo agarre.



EXO ESQUELETO ANTI IMPACTO TPR

Material producto de la combinación de plástico y caucho que protege dorso y dedos, además de estar diseñado para ser altamente visible.



► MOD. SG1033 // TALLAS DISPONIBLES 8 / M · 9 / G · 10 / EG ◀

► MOD. SG1033 // TALLAS DISPONIBLES 7 / CH · 8 / M · 9 / G · 10 / EG ◀




+ GUANTES DE USO RUDO

Ofrecen una apropiada disipación de presiones entre las manos y las herramientas o cargas manipuladas; previenen riesgos de abrasión, corte y son resistentes al calor, chispas y altas temperaturas.



MATERIAL



PIEL



CARNAZA



BORDES CON BIES DE REFUERZO
*SG1038 / SG1039
SG1040 / SG1041



SG1037



SG1038



SG1039



SG1040



SG1041



SG1042



SG1043

1SG1037 GUANTE MEDIO OPERADO DE RES

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1037	Unitalla	.300 kg	25 pares

1SG1038 GUANTE OPERADOR DE RES

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1038	Unitalla	.300 kg	25 pares

1SG1039 GUANTE ARGONERO DE CERDO CON ELÁSTICO

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1039	Unitalla	.300 kg	25 pares

1SG1040 GUANTE ARGONERO DE RES CON HEBILLA

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1040	Unitalla	.300 kg	25 pares

1SG1041 GUANTE OPERADOR DE CERDO

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1041	Unitalla	.300 kg	25 pares

1SG1042 GUANTE DE CARNAZA CORTO

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1042	Unitalla	.300 kg	25 pares

1SG1043 GUANTE DE CARNAZA LARGO

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
SG1043	Unitalla	.300 kg	25 pares

08




PROTECCIÓN AUDITIVA




MR SEGURIDAD®

+

ANSI CE EN352-2



SQ1003



SQ1003 HV

1 SQ1003 TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE



1 SQ1003 HV TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE DE ALTA VISIBILIDAD



DE ALTA VISIBILIDAD

- Elaborados en espuma de poliuretano, moldeable y autoexpandible.
- Protección SNR: 37 dB/ NRR: 32 dB
- Unidos por un cordón plástico.
- Empacados por par, individualmente en dispensador.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SQ1003	Tapón 2.5x1.3 cm Cordón 57 cm	.10 kg	Un dispensador
SQ1003 HV	Tapón 2.5x1.3 cm Cordón 57 cm	.10 kg	Un dispensador

ANSI CE EN352-2



SQ1004



SQ104 HV



SQ1005

1 SQ1004 TAPÓN AUDITIVO REUSABLE



1 SQ1004 HV TAPÓN AUDITIVO REUSABLE DE ALTA VISIBILIDAD



1 SQ1005 TAPÓN AUDITIVO REUSABLE DE ALTA VISIBILIDAD



- Fabricados de silicona hipoalergénica.
- Cordón plástico de alta durabilidad.
- Incluye práctico estuche individual para guardarlos.
- Protección SNR: 36 dB/ NRR: 27 dB
- Producto que cumple con la norma EN 352-2_2002
- Su diseño permite un sellado hermético.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SQ1004	Tapón 3.5x1.6 cm Cordón 57 cm	.10 kg	Un dispensador
SQ1004 HV	Tapón 3.5x1.6 cm Cordón 57 cm	.10 kg	Un dispensador
SQ1005	Tapón 3.5x1.6 cm Cordón 57 cm	.10 kg	Un dispensador

ANSI CE EN352-1



‘SQ1001
OREJERA TIPO DIADEMA

- Orejera de protección con diadema.
- Hecha de plástico resistente con diadema flexible.
- Dieléctrica sin materiales metálicos.
- Acojinado completo para mayor comodidad y aislamiento del sonido.
- Ideal para uso prolongado.
- Protección NRR=23 dB

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SQ1001	Orejera Ancho: 8 cm Altura: 11 cm Espesor: 6.5 cm	.30 kg	30 pzs

ANSI



‘SQ1008
OREJERA LUXURY HV

- Almohadillas interiores que proporciona comodidad y mayor aislamiento sonoro.
- Brinda protección NRR: 27 dB
- Ajustable.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SQ1008	Orejera Ancho: 6 cm Altura: 11 cm Espesor: 9 cm	.30 kg	20 pzs

ANSI



‘SQ1009
OREJERA ADAPTABLE PREMIUM

- Brinda protección NRR: 25 dB
- Ajuste por deslizamiento.
- Interior acojinado que brinda comodidad y mejor aislamiento del sonido.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SQ1009	Orejera Ancho: 8 cm Altura: 10 cm Espesor: 7 cm	.30 kg	20 pzs

ANSI CE EN352-2



SQ1006

‘SQ1006
DISPENSADOR PARA TAPONES DESECHABLES

- Compuesto por 2 piezas, fabricado en material plástico de alta resistencia.
- Con capacidad para 1,000 tapones auditivos.
- Incluye 1,000 pzs.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SQ1006	Base: 42 cm Altura: 75 cm	1.4 kg	Un dispensador

ANSI CE EN352-2



SQ1007

‘SQ1007
REPUESTO PARA DISPENSADOR DE TAPONES

- **DESECHABLE**
- Elaborados en espuma de poliuretano con capacidad de memoria, moldeables y auto expandibles.
- Ofrece protección SNR: 37 dB/ NRR: 32 dB.
- Empaque con 1,000 pzs.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SQ1007	Base: 155 cm Altura: 75 cm	.40 kg	Una bolsa



09



PROTECCIÓN PARA LA LLUVIA



DZ1006 IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA TIPO

PESCADOR DE 2 PIEZAS

- Soporte de poliéster con revestimiento de pvc.
- Propiedades bi-strech que dan mas comodidad y libertad de movimiento.
- Pantalón con peto y tirantes con resorte y broche.
- Broches y botonadura plástica que evitan oxidación.
- Cinta reflejante de alta visibilidad y 5 cm de ancho en brazos, cintura, pierna y hombro.
- Gorro con ajuste y broches extras para protección.
- Resistente a jalones, pinchaduras menores, mocho, abrasión y bajas temperaturas.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
DZ1006	M · G · EG · EEG	1.2 kg	5 pzs.



DZ1004 MANDÍL DE PVC



- 100% PVC puro.
- Creado sin costuras, flexible y duradero.
- Ojillo de PVC sellado que evita la oxidación.
- Aprobado por la FDA para manipulación de alimentos.
- Cumple con los más altos estándares de higiene y no retiene residuos microbiológicos.
- Medidas de 1.20 m x .85 m

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
DZ1004	Base: 85 cm Altura: 120 cm	.30 kg	25 pzs.

IMPERMEABLES NACIONALES



4DZ1008 IMPERMEABLE GABARDINA CON CAPUCHA

- 100% PVC / Calibre: .35 mm
- Capucha integrada con jareta de ajuste.
- Botones plásticos de cierre a presión.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
DZ1008	M · G · EG · EEG	1 kg	20 pzs.
DZ1008 AZ	M · G · EG · EEG	1 kg	20 pzs.



4DZ1009 IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS CON CAPUCHA

4DZ1009 AZ IMPERMEABLE AZUL

DE DOS PIEZAS CON CAPUCHA

- 100% PVC / Calibre: .35 mm
- Juego de chamarra y pantalón.
- Capucha integrada con jareta de ajuste.
- Pantalón con peto y tirantes.
- Botones plásticos de cierre a presión.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
DZ1009	M · G · EG · EEG	1 kg	20 pzs.
DZ1009 AZ	M · G · EG · EEG	1 kg	20 pzs.



4DZ1010 IMPERMEABLE CAPAMANGA

4DZ10010 AZ IMPERMEABLE CAPAMANGA AZUL

- 100% PVC / Calibre: .35 mm
- Capucha integrada con jareta de ajuste.
- Botones plásticos de cierre a presión.
- Proporción general de 200 x 135 cm (capucha de 30 cm de alto).

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
DZ1010	Unitalla	1 kg	20 pzs.
DZ1010 AZ	Unitalla	1 kg	20 pzs.



‘DZ1001 R
IMPERMEABLE LARGO TIPO GABARDINA
CON REFLEJANTE

- Compuesto 100% de PVC, con soporte de poliéster.
- Cuenta con broches y botones de cierre a presión además de cierre frontal.
- Gorro ajustable integrado que cubre toda la cabeza.
- Bolsas a cada lado, así como broches de ajuste en cada una de las muñecas.
- Aberturas para ventilación en espalda y axilas.
- Con cinta reflejante de 5 cm en brazos.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
DZ1001 R	M · G · EG · EEG	.70 kg	20 pzs.



‘DZ1002 R
IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS
CON REFLEJANTE

- Elaborado 100% en PVC con soporte de poliéster.
- Equipado con broches, botones de cierre a presión y cierre frontal
 - Gorro ajustable integrado que cubre toda la cabeza.
 - Bolsas frontales,
 - Aberturas en espalda y axilas permiten ventilación.
 - Con cinta reflejante de 5 cm en brazos y piernas.
 - Pantalón con elástico en la cintura.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
DZ1002 R	M · G · EG · EEG	.70 kg	20 pzs.



‘DZ1003 R
IMPERMEABLE CAPAMANGA

- Prenda 100% de PVC .
- Cierre con y botones a presión.
- Gorro integrado que cubre toda la cabeza como una sola pieza, con jareta de ajuste.
- Con 2 cintas reflejantes de 5 cm en la espalda.
- Proporción general de 125 x 132 cm.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
DZ1002 R	Unitalla	.70 kg	20 pzs.

‘DZ1005
IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS

- Fabricado soporte de poliéster y recubrimiento de PVC.
- Capucha integrada con bolsa en la nuca para ocultarla.
- Con cierre industrial plástico al frente.
- 2 bolsas frontales.
- Puños con doble cerradura (puño estándar + resorte).
- Pantalón con resorte para ajuste perfecto.
- Botón para ajuste adicional en el dobladillo del pantalón.
- Reflejante de 5 cm en brazos, pecho, espalda y piernas.
- Empacado en útil bolsa de plástico reusable.

CÓDIGO	TALLA	PESO	VENTA MÍN.
DZ1005	M · G · EG · EEG	.80 kg	10 pzs.
DZ1005 RJ	M · G · EG · EEG	.80 kg	10 pzs.
DZ1005 AZ	M · G · EG · EEG	.80 kg	10 pzs.
DZ1005 N	M · G · EG · EEG	.80 kg	10 pzs.
DZ1005 R	CH · M · G · EG · EEG	.80 kg	10 pzs.



DZ1005 AZ



DZ1005 N



DZ1005 RJ



DZ1005 R




DZ1005



10



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



SB1004 SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA



- Cuenta con válvula que permite la exhalación del aire a través del respirador evita acumulación de humedad.
 - Fabricada en silicona suave de alta calidad.
 - Sistema de ajuste deslizable.
- *Los cartuchos se venden por separado.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SB1004	12 x 14 cm	.10 kg	10 pzs.

SB1005 CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS



- Protección de 2.000 PPM o 2% en volumen.
- Para uso en atmósferas con mínimo de 21% de Oxígeno.
- Cada paquete incluye 2 cartuchos.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SB1005	8 x 11 cm	.70 kg	10 pzs.

RESPIRADORES NACIONALES N95




CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la condensación como efecto de la exhalación de aire caliente.
*Mod.
SB1007 N95 V
SB1009 N95 CAV



Tejido de polipropileno
*Mod.
SB1006 N95
SB1007 N95 V



1^{er} filtro: Tejido de carbón activado
2^{do} filtro: Tejido de polipropileno
*Mod.
SB1008 N95 CA
SB1009 N95 CAV



1^{er} SB1006 N95 RESPIRADOR PARA PLVO N95

- Medio filtrante electroestático que retiene partículas y neblinas sólidas libres de aceite.
- Eficiencia mínima del 95%

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SB1006 N95	13 x 14 cm	.20 kg	25 pzs.



1^{er} SB1007 N95 V RESPIRADOR PARA POLVO N95 CON VÁLVULA

- Medio filtrante electroestático que retiene partículas y neblinas sólidas libres de aceite.
- Eficiencia mínima del 95%
- La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la humedad como efecto de la exhalación de aire caliente.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SB1007 N95 V	13 x 14 cm	.20 kg	15 pzs.



1^{er} SB1008 N95 CA RESPIRADOR PARA POLVO N95 CON CARBÓN ACTIVADO

- El carbón activado retiene partículas y neblinas que contienen aceite.
- Eficiencia mínima del 95%

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SB1008 N95 CA	13 x 14 cm	.20 kg	15 pzs.



1^{er} SB1009 N95 CAV RESPIRADOR PARA POLVO N95 CON CARBÓN ACTIVADO Y VÁLVULA

- El carbón activado retiene partículas y neblinas que contienen aceite.
- Eficiencia mínima del 95%
- La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la humedad como efecto de la exhalación de aire caliente.

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	VENTA MÍN.
SB1009 N95 CAV	13 x 14 cm	.20 kg	13 pzs.

POLÍTICA DE VENTAS

1. **MR Seguridad®** vende únicamente a distribuidores autorizados. Sin excepción, no vendemos al usuario final.
2. El distribuidor autorizado debe estar operando en un giro comercial apropiado para promocionar y vender los productos de **MR Seguridad®**. Todas nuestras marcas son marcas registradas.
3. No existen territorios o zonas exclusivas para nuestros distribuidores, sin embargo, se lleva a cabo una planeación estratégica de tal forma que todos se vean beneficiados.
4. Los precios de venta son por unidad mínima de venta, es decir, por caja o empaque completo del producto. En algunas excepciones se podrá entregar por piezas sueltas, según la familia a la que pertenece el artículo.
5. Los precios son fijos, sin embargo están sujetos a cambios sin previo aviso.
6. De igual forma el distribuidor puede solicitar una cotización especial cuando se trate de ventas exclusivas o de gran volumen. En este caso, el distribuidor debe señalar por escrito las características de la cotización especial, las piezas, la fecha requerida de entrega y la seguridad de la venta. Y no deberá establecer compromisos con el usuario final hasta que reciba por escrito por parte de **MR Seguridad®** una respuesta sobre el precio y los tiempos de entrega.
7. Las primeras ventas tienen que ser de contado y sin descuento.
8. Para alcanzar crédito es necesario generar historial de compra y obtener la aprobación de nuestro departamento de crédito y cobranza.
9. Una vez autorizado el crédito, es importante respetar la Política de Crédito y Cobranza, los tiempos para el pago, los montos del crédito, etc.
10. No se realizarán entregas cuando el distribuidor tenga facturas vencidas pendientes de pago.
11. Todos los pedidos se entregan en nuestro almacén una vez que se ha confirmado la recepción del pago o del anticipo de pago del mismo.
12. La propiedad y responsabilidad de la mercancía será del distribuidor a partir de la entrega de su transportista, empresa de paquetería o de transporte propio. Cualquier reclamo por faltantes, daños o inconsistencias se tiene que hacer en ese preciso momento y directamente con su transportista, de lo contrario no será válido posteriormente.
13. Si el monto de la venta individual excede los \$20,000.00 M.N. sin IVA, y el pago se hace de contado, el costo del flete correrá por cuenta de MR Seguridad, exceptuando los casos en donde el o los productos sean extremadamente pesados o voluminosos. En este caso se buscará llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.
14. El hecho que **MR Seguridad®** pague el flete no significa que acepta la propiedad o la responsabilidad de la misma durante la transportación.
15. Solo se aceptarán devoluciones en los casos donde la mercancía presente defectos de fábrica.
16. Para llevar a cabo una devolución, será necesario llenar el formato de Solicitud de Devolución y entregarlo a su ejecutivo. Este será revisado y evaluado contra nuestra Política de Devoluciones. Una vez que el trámite proceda se asignará un número de autorización para seguimiento y confirmación. **MR Seguridad®** se limita a reemplazar el producto defectuoso o a reembolsar el monto pagado por la mercancía defectuosa.

GUIA PARA SER DISTRIBUIDOR

1 Una vez iniciado el contacto, le serán enviados:

- Formato de distribuidor
- Políticas de venta y devolución

Usted deberá compartirnos en formato .pdf :

- Comprobante de domicilio
- Acta constitutiva
- RFC-R2
- INE

2 De acuerdo a su zona geográfica, le será asignada una ejecutiva de ventas quien le entregará su lista de precios por producto.

4 ¡Ha completado su primer compra!

3 Una vez cotizados y efectuado el pago los productos solicitados le serán enviados por medio de una paquetería de confianza, igualmente, cuenta con la opción de recolectarlos usted mismo en nuestro CEDIS.



ZONA DE COBERTURA

TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA

- 2 días
- 2 días
- 3 días
- 3 días
- 4 días
- 4 días
- 5 días
- 8 días

- *. Los tiempos pueden variar según la hora de salida, fletera, días hábiles, etc.
- Contamos con varias opciones de envío, pregúntenos para ofrecerle el más adecuado.
 - Servicio exprés de 24 a 36 horas a toda la república.



MRS Provedora Industrial S.A. de C.V.
Av. Fidelidad Mz. 1 Lt. 2 Col. Bruno Pagliai
Loc. Ciudad Industrial Framboyanes
C.P. 91697 Veracruz, Ver. México

Tel. (229) 986 20 49
ventas@mrseguridad.com

 [contenidoseguro](#)

 [MR Seguridad](#)

 [MR Seguridad](#)